


****汽车制造有限公司 第 一汽车制造分公司	产品型号	7152	文件编号	7152-5192-001C
	产品名称	****	版本号	3
	编制部门	技术部	生效日期	

总装主料消耗工艺定额明细表



发往部门	技术部、总经理办公室、财务中心、采购部、生产物流部、总装分厂、ERP					受控印章	
编制	校 对	审 核	标 准 化	会 签	批 准		
						收文部门	

***汽车制造有限公司 第一汽车制造分公司		总装主料消耗定额明细表			产品型号	7152		7152-5192-001C	
					产品名称	****		共 2 页	第 1 页
序号	材料名称	规格型号	使用部位	单位	单耗	备注			
1									
2	自动传动液 (ATF)	DEXRONIII	自动变速器、和自动档车驱动轴	L	3.8	自动变速箱额定量/分两次加注, 壳牌			
3	自动传动液 (ATF)	DEXRONIII	助力转向油加注	L	0.57	壳牌			
4	冰点-5℃玻璃清洗剂	KVWP 型 (-5℃)	前雨刮洗涤液加注	L	2.3	使用时间: 4月~9月 (上海科成) (密度: 1KG/L)			
5	冰点-25℃玻璃清洗剂	KVWP 型 (-25℃)	前雨刮洗涤液加注	L	2.3	使用时间: 10月~来年3月 (上海科成) (密度: 1KG/L)			
6	制动液	DOT4	制动液加注	L	0.55	带 ABS 车辆, 壳牌 (密度: 1.048KG/L)			
7	制动液	DOT4	制动液加注	L	0.61	不带 ABS (简配) 车辆 (壳牌) (密度: 1.048KG/L)			
8	冰点-40℃发动机冷却液	乙二醇型 (-40℃)	冷却液加注	L	5.45	上海科成 (密度: 1.05KG/L)			
9	聚氨酯汽车风挡玻璃胶	JS-311 或 Pu-100S (600 ml/支)	顶盖装饰条加固	支	0.04				
10	聚氨酯汽车风挡玻璃胶	JS-311 或 Pu-100S	前后风挡玻璃	Kg	0.82	LG-1/4 (自动打胶)			
	聚氨酯汽车风挡玻璃胶	JS-311 或 Pu-100S	前后风挡玻璃	Kg	0.76	LG-3 (自动打胶)			
	聚氨酯汽车风挡玻璃胶	JS-311 或 Pu-100S	前后风挡玻璃	Kg	0.89	CE-1 (自动打胶)			

	聚氨酯汽车风挡玻璃胶	JS-311 或 Pu-100S	前后风挡玻璃	Kg	0.95	CE-2 (自动打胶)			
	聚氨酯汽车风挡玻璃胶	JS-311 或 Pu-100S (600 ml/支)	前后风挡玻璃	支	1.5	LG 车型: 人工打胶 (自动打胶机出现故障时用)			
	聚氨酯汽车风挡玻璃胶	JS-311 或 Pu-100S (600 ml/支)	前后风挡玻璃	支	1.8	CE 车型: 人工打胶 (自动打胶机出现故障时用)			
11	1277 螺纹锁固密封剂	250ml/瓶	后减震器、后桥前连接点、前悬架和车身连接点下摆臂前连接点	ml	3	可赛新			
12	空调冷酶	R134a	空调加注	g	455	氟化冷媒			
13	汽油	93#	下线调试	L	12.5	出口车、自动挡车型分两次加注 (密度: 0.74KG/L)			
14	汽油	93#	下线调试	L	7	(密度: 0.74KG/L)			
					编制(日期)	校对(日期)	审核(日期)	标准化(日期)	会签(日期)
标	处	更改文件	签字	日期	标	处	更改文件	签字	日期
记	数	号			记	数	号		
**汽车制造有限公司 第一汽车制造分公司		总装主料消耗定额明细表			产品型号	7152		7152-5192-001C	
					产品名称	**		共 2 页	第 2 页
序号	材料名称	规格型号	使用部位	单位	单耗	备注			
15	汽油	93#	下线调试	L	9.5	CE 系列手动档车型 (临时加注量) (密度: 0.74KG/L)			

